



ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

1. Прилад або арматура/модель приладу або арматури: **Обладнання туристичне бренду Fire-Maple: системи приготування їжі, комплектуючі, запасні частини до них (моделі та технічні характеристики згідно додатку)**

(назва продукції, позначення типу, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та місцезнаходження виробника, у разі потреби - також його уповноваженого представника:

Уповноважений представник - **ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕРИХ АРТЕМ АРКАДІЙОВИЧ**, Україна, 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Труда, буд. 4А, ПІН 3230500232, що діє за дорученням б/н від 09.12.2024р.

Виробник «Zhejiang Deermale Outdoor Products Co.,Ltd» Address: Southeast Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi Town, Jinhua City, Zhejiang, China, Китай

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

«Zhejiang Deermale Outdoor Products Co.,Ltd» Address: Southeast Industrial Zone, Shuxi Street, Wuyi Town, Jinhua City, Zhejiang, China Китай

4. Об'єкт декларації **Обладнання туристичне бренду Fire-Maple: системи приготування їжі, комплектуючі, запасні частини до них (моделі та технічні характеристики згідно додатку). Код УКТ ЗЕД 7321**

(ідентифікація приладу або арматури, яка забезпечує її простежуваність; може включати зображення, якщо це необхідно для ідентифікації зазначених приладу або арматури)(опис приладу або арматури)

5. Об'єкт декларації відповідає вимогам технічних регламентів **Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 04.07.2018р. № 814)**

6. ДСТУ EN 498:2015 «Відкриті пристрої, що працюють на скрапленому газі. Пристрої для смаження поза приміщенням. Технічні умови» (EN 498:2012, IDT)

(назва нормативних документів, Посилання на відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність)

7. Призначений орган з оцінки відповідності **ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"**, вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, ідентифікаційний номер UA.TR.060

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав дослідження та випробування продукції

(опис виконаних дій)

і видав сертифікат експертизи типу № UA.T.060.0484-24 від 12.12.2023 до 11.12.2025 р.

(деталі, включаючи дату, у разі потреби інформацію про строк та умови дії сертифіката)

8. Для арматури повинні бути інструкції щодо вмонтування в прилад або складання приладу з метою сприяння дотриманню суттєвих вимог, що застосовуються до готових приладів.

Підписано від імені та за дорученням - **ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕРИХ АРТЕМ АРКАДІЙОВИЧ**, Україна, 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Труда, буд. 4А, ПІН 3230500232, що діє за дорученням б/н від 09.12.2024р.

ФОП Серих Артем Аркадійович
(посада, власне ім'я прізвище)


(підпис)

м. Харків, 12.12.2024 р.
(місце та дата видачі)

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ігор СЕРГЕЙЧУК

на реєстрації 12.12.2024 р.
25 р.
відності _____ Іго

ДОДАТОК

до декларації про відповідність

Обладнання туристичне бренду Fire-Maple:

№	Модель	Технічні характеристики
1.	Система приготування їжі Fire-Maple FMS X1	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 31,5 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 128 x 173(128 x 225) мм Вага: 511 г.
2.	Система приготування їжі Fire-Maple FMS X2	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,2 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 133 x 205 (254x 265) мм Вага: 600 г.
3.	Система приготування їжі Fire-Maple FMS X3	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,2 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 133 x 185 (254 x 246) мм Вага: 103 г.
4.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple BLADE-2	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,8 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 75 x 89(14 x 75) мм Вага: 135 г.
5.	Газовий резак Fire-Maple Blue-Flame	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,4 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 160 x 135 x 55 мм Вага: 148 г.
6.	Газовий пальник Fire-Maple Polaris	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,5 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 46 x 82 (114 x 95) мм Вага: 76г.
7.	Газовий пальник Fire-Maple FML 601	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Номінальна витрата газу: 4 г/год. Розмір: 50x 50 x 100 мм Вага: 165 г.

ФОП Серих Артем Аркадійович

(посада, власне ім'я прізвище)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.1978-24 дата реєстрації 12.12.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП



8.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple FMS 02	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,9 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 76 x 98 (170 x 98) мм Вага: 255 г.
9.	Газовий пальник FMS-F3	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,3 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 80 x 85 (180 x 85) мм Вага: 321 г.
10.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 102	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,0 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 60 x 88 (140 x 88) мм Вага: 132 г.
11.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 103	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,2 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 70 x 95 (123 x 80) мм Вага: 103 г.
12.	Газова лампа Orange lamp	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Номинальна витрата газу: 4 г/год. Розмір: 95 x 50 x 134 мм Вага: 140 г.
13.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple FMS 105	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,0 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 91 x 60 (176 x 70) мм Вага: 246 г.
14.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 106	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,2 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 55 x 92 (129 x 85) мм Вага: 142 г.
15.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 108	Категорія обладнання: Ізг/р(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,5 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 171 x 191 (329 x 319) мм Вага: 1134 г.

ФОП Серіх Артем Аркадійович

(посада, власне ім'я прізвище)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.1978-24 дата реєстрації 12.12.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.*

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП



16.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 116	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,0 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 64 x 67 (108 x 69) мм Вага: 73 г.
17.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 116T	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,82 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 64 x 67 (108 x 69) мм Вага: 48 г.
18.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple FMS 117T	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,99 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 89 x 75 (145 x 75) мм Вага: 98 г.
19.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple FMS 118	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,8 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 75 x 89 (145 x 75) мм Вага: 146 г.
20.	Газовий пальник зі шлангом Fire-Maple FMS 121	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,2 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 91 x 60 (174 x 70) мм Вага: 246 г.
21.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 123	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,6 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 133 x 205 (260 x 116) мм Вага: 538 г.
22.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 125	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,6 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 98 x 85 (160 x 76) мм Вага: 230 г.
23.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 126	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номинальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,5 кВт. Номинальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 83 x 70 (140 x 95) мм Вага: 147 г.

ФОП Серіх Артем Аркадійович

(посада, власне ім'я прізвище)



(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.1978-24 дата реєстрації 12.12.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності _____ Ігор СЕРГЕЙЧУК


МП



24.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 706	Категорія обладнання: I _{38/P} (30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 4,4 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 190 x 110 x 30 мм Вага: 159 г.
25.	Газовий пальник Fire-Maple FMS 300T	Категорія обладнання: I _{38/P} (30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 2,6 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 37 x 52 (85 x 68,5) мм Вага: 45 г.
26.	Газовий пальник Fire-Maple FMS-F5	Категорія обладнання: I _{38/P} (30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,5 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 80 x 85 (178 x 85) мм Вага: 227 г.
27.	Газовий пальник Fire-Maple Polaris x5	Категорія обладнання: I 38/P (30) Тип газу: G30 / G31 Вага 620г Потужність 3000Вт П'єзоподжиг є Об'єм 1000мл Розмір в згорнутому вигляді 133x185мм Розмір в розгорнутому вигляді 254x246мм
28.	Газовий пальник Fire-Maple Buzz	Категорія обладнання: I 38/P (30) Тип газу: G30 / G31 Вага 73г Потужність 3100Вт П'єзоподжиг відсутній Розмір в згорнутому вигляді 102 x 74 x 64 мм Розмір в розгорнутому вигляді 110x85мм
29.	Газовий пальник Fire-Maple Saturn	Категорія обладнання: I 38/P (30) Тип газу: G30 / G31 Матеріал: нержавіюча сталь, алюмінієвий сплав, мідь Розмір: 25 x 11,8 см Розмір у складеному вигляді: 18 x 9,2 см Вага: 1 кг Потужність: 4400W-11000W
30.	Газовий пальник Fire-Maple Rock	Категорія обладнання: I 38/P (30) Тип газу: G30 / G31 Вага 171г п'єзопідпал відсутній Потужність 3000Вт Розмір в згорнутому вигляді 83x93мм Розмір в розгорнутому вигляді 156x93мм
31.	Газовий пальник Fire-Maple Hornet II	Категорія обладнання: I 38/P (30) Тип газу: G30 / G31 Вага 48г Потужність 2500Вт П'єзоподжигу немає Розмір в згорнутому вигляді 64x67мм Розмір в розгорнутому вигляді 108x69мм

ФОП Серих Артем Аркадійович

(посада, власне ім'я прізвище)


(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Реєстраційний № UA.060.D.1978-24 дата реєстрації 12.12.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП



32.	Лас палиник кемпінговий	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 2,3 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 214 x 188x120 мм Вага: 1230г
33.	Система приготування їжі Fire Maple Mars	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 2,1 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 80 x 85 (178 x 85) мм Вага: 732г
34.	FM Trident палиник для цангових балонів	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 2,2 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 134x60x118 мм Вага: 225г
35.	FM Sunflower палиник/обігрівач зі шлангом	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 1,8 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 165x115x82,5 мм Вага: 818г
36.	FM LAWА палиник мультипаливний	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 2,1 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 135x62x960 мм Вага: 364г
37.	FM Greenpeak палиник портативний	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 2,8 кВт Номінальна витрата газу: 85 г/год Розміри: 53x72 мм Вага: 85г
38.	FM Firefly Gas Lantern газова лампа	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар Потужність: 1,5 кВт Номінальна витрата газу: 130 г/год Розміри: 124x59 мм Вага: 89г
39.	FM Cooking Kit W система для приготування їжі	Категорія обладнання: I38/P(30) Тип газу: G30 / G31 Номінальний вихідний тиск газу: 28-30 мбар. Потужність: 3,0 кВт. Номінальна витрата газу: 130 г/год. Розмір: 213x213x150мм Вага: 1300 г.

Загальна кількість – 39 моделей

ФОП Серих Артем Аркадійович
(посада, власне ім'я прізвище)


(підпис)

Декларація про відповідність зареєстрована Органом з оцінки відповідності ТОВ "НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ", вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219

(декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію, склад або технологію виробництва)

Ресстраційний № UA.060.D.1978-24 дата реєстрації 12.12.2024 р.

Термін дії обліку декларації до 11.12.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Ігор СЕРГЕЙЧУК

МП

